



● STIHL नेटवर्क



120+ इम्पोर्टर्स



20,500+ कर्मचारी



55,000+ स्टिल अधिकृत विक्रेता



42+ स्टिल सेल्स सब्सिडियरी



इलेक्ट्रिक और बैटरी चालित उपकरणों के लिए



पेट्रोल इंजन चालित और इलेक्ट्रिक वैक्यूम क्लीनर्स के लिए



वाटर पंप मॉडल्स WP 300, WP 600, WP 900 एवं इजन्स के लिए

चैनसाँ

विश्व का नंबर 1 बिकने वाला चैनसाँ ब्रैंड

MS 170



पेट्रोल इंजन चालित

इंजन सी.सी.	इंजन पावर	वज़न
30.1cm ³	1.3Kw/1.8hp	3.9Kg*

MS 180



पेट्रोल इंजन चालित

इंजन सी.सी.	इंजन पावर	वज़न
31.8cm ³	1.5Kw/2hp	3.9Kg*

MS 194 T



पेट्रोल इंजन चालित

इंजन सी.सी.	इंजन पावर	वज़न
31.8cm ³	1.4Kw/1.9hp	3.3Kg*

MS 210



पेट्रोल इंजन चालित

इंजन सी.सी.	इंजन पावर	वज़न
35.2cm ³	1.6Kw/2.2hp	4.4Kg*

MS 230



पेट्रोल इंजन चालित

इंजन सी.सी.	इंजन पावर	वज़न
40.2cm ³	2.0Kw/2.7hp	4.6Kg*

MS 250



पेट्रोल इंजन चालित

इंजन सी.सी.	इंजन पावर	वज़न
45.4cm ³	2.3Kw/3.1hp	4.6Kg*

MS 260



पेट्रोल इंजन चालित

इंजन सी.सी.	इंजन पावर	वज़न
50.2cm ³	2.6Kw/3.5hp	4.8Kg*

MS 291



पेट्रोल इंजन चालित

इंजन सी.सी.	इंजन पावर	वज़न
55.5cm ³	2.8Kw/3.8hp	5.6Kg*

MS 361



पेट्रोल इंजन चालित

इंजन सी.सी.	इंजन पावर	वज़न
59.0cm ³	3.4Kw/4.6hp	5.6Kg*

MS 382



पेट्रोल इंजन चालित

इंजन सी.सी.	इंजन पावर	वज़न
72.2cm ³	3.9Kw/5.3hp	6.2Kg*

MS 462



पेट्रोल इंजन चालित

इंजन सी.सी.	इंजन पावर	वज़न
72.2cm ³	4.4Kw/6.0hp	6.0Kg*

MS 651



पेट्रोल इंजन चालित

इंजन सी.सी.	इंजन पावर	वज़न
91.1cm ³	5.0Kw/6.8hp	7.4Kg*

चैनसाँ

MS 661



पेट्रोल इंजन
चलित

इंजन सी.सी.	इंजन पावर	वज़न
91.1cm ³	5.4Kw/7.3hp	7.4Kg*

MS 881



पेट्रोल इंजन
चलित

इंजन सी.सी.	इंजन पावर	वज़न
121.6cm ³	6.4Kw/8.7hp	9.8Kg*

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

MSE 141



इलेक्ट्रिक
चलित

रेटेड वोल्टेज	मोटर पावर	वज़न
230V	1.4Kw	3.6Kg

MSE 170



इलेक्ट्रिक
चलित

रेटेड वोल्टेज	मोटर पावर	वज़न
230V	1.7Kw	3.8Kg

MSE 190



इलेक्ट्रिक
चलित

रेटेड वोल्टेज	मोटर पावर	वज़न
230V	1.9Kw	3.8Kg

MSE 210



इलेक्ट्रिक
चलित

रेटेड वोल्टेज	मोटर पावर	वज़न
230V	2.1Kw	4.0Kg

MSA 60



बैटरी
चलित

बैटरी	बैटरी कार्यक्षमता	वज़न
AK 20	up to 40 min*	2.3Kg

MSA 70



बैटरी
चलित

बैटरी	बैटरी कार्यक्षमता	वज़न
AK 30	up to 50 min*	2.7Kg

MSA 160



बैटरी
चलित

बैटरी	बैटरी कार्यक्षमता	वज़न
AP 300 S	up to 50 min*	2.7Kg

MSA 200



बैटरी
चलित

बैटरी	बैटरी कार्यक्षमता	वज़न
AP 300 S	up to 45 min*	2.9Kg

*पूरी चार्ज बैटरी के साथ उपकरण चलने का समय

ब्रशकटर्स



FS 55
इंजन सी.सी.
27.2cm³
इंजन पावर
0.75Kw/0.9hp
वज़न
5.0Kg*



FS 3001
इंजन सी.सी.
25.4cm³
इंजन पावर
0.97Kw/1.3hp
वज़न
5.6Kg*



FS 120
इंजन सी.सी.
30.8cm³
इंजन पावर
1.3Kw/1.8hp
वज़न
6.3Kg*



FS 230
इंजन सी.सी.
40.2cm³
इंजन पावर
1.55Kw/2.1hp
वज़न
7.5Kg*



FS 230
क्यूज कंट्रोल
इंजन सी.सी.
40.2cm³
इंजन पावर
1.55Kw/2.1hp
वज़न
7.1Kg*



FS 250
इंजन सी.सी.
40.2cm³
इंजन पावर
1.6Kw/2.2hp
वज़न
6.3Kg*



FS 350
इंजन सी.सी.
40.2cm³
इंजन पावर
1.60Kw/2.2hp
वज़न
7.3Kg*



FS 380
इंजन सी.सी.
40.2cm³
इंजन पावर
2.0Kw/2.7hp
वज़न
7.3Kg*



FS 410
इंजन सी.सी.
40.2cm³
इंजन पावर
1.9Kw/2.6hp
वज़न
8Kg*



FS 460
इंजन सी.सी.
44.3cm³
इंजन पावर
2.1Kw/2.9hp
वज़न
8Kg*



KA 120 इंजन सी.सी. 30.8cm ³ इंजन पावर 1.3Kw/1.8hp वज़न 6.3kg*	KA 250 इंजन सी.सी. 40.2cm ³ इंजन पावर 1.6Kw/2.2hp वज़न 6.3kg*
---	---

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

अटैचमेंट्स



२ टीथ ग्रास कटिंग ब्लेड



ऑटो कट मूविंग हेड



ब्रश नाइफ



सर्कुलर सॉ ब्लेड विथ स्क्रैचर टूथ



सर्कुलर सॉ ब्लेड विथ चिज़ल टूथ



सर्कुलर सॉ ब्लेड



४ टीथ ग्रास कटिंग ब्लेड



शेडर नाइफ



नायलॉन ट्रिमर लाइन्स

अटैचमेंट्स - KA 120 / KA 250



ऑटो कट मूविंग हेड



ब्रश नाइफ



सर्कुलर सॉ ब्लेड स्क्रैचर टूथ



सर्कुलर सॉ ब्लेड स्क्रैचर टूथ



शेडर नाइफ



पैडी हार्वेस्टर अटैचमेंट



पैडी कल्टीवेटर अटैचमेंट

ब्रशकटर्स



FSA 30

बैटरी
AS 2
बैटरी वोल्टेज
10.8V
बैटरी कार्यक्षमता
up to 14 min*
वज़न
2.1kg*

FSA 57

बैटरी
AK 20
बैटरी वोल्टेज
36V
बैटरी कार्यक्षमता
up to 25 min*
वज़न
2.4Kg

FSA 130/135

बैटरी
AP 300S
बैटरी वोल्टेज
36V
बैटरी कार्यक्षमता
up to 70/100min*
वज़न
4.5Kg



बैटरी
चलित



इलेक्ट्रिक
चलित

FSE 52

रेटेड वोल्टेज
230V
मोटर पावर
500W
वज़न
2.2Kg

*पूरी चार्ज बैटरी के साथ उपकरण चलने का समय

बैकपैक ब्रशकटर्स

टी प्रूनर



इलेक्ट्रिक
चलित



FSE 81

रेटेड वोल्टेज
230V
मोटर पावर
1000W
वज़न
4.7Kg



पेट्रोल इंजन
चलित



FR 230

इंजन सी.सी.
40.2cm³
इंजन पावर
1.55Kw/2.1hp
वज़न
10.1Kg*



पेट्रोल इंजन
चलित



FR 230 क्रूज कंट्रोल

इंजन सी.सी.
30.5cm³
इंजन पावर
1.55Kw/2.1hp
वज़न
10.1Kg*



पेट्रोल इंजन
चलित



FR 3001

इंजन सी.सी.
30.5cm³
इंजन पावर
0.81Kw/1.1hp
वज़न
9.4Kg*



पेट्रोल इंजन
चलित



FT 230

इंजन सी.सी.
40.2
इंजन पावर
2.1
वज़न
7.5kg*

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

पावर वीडर्स



पेट्रोल इंजन
चलित



BC 230

इंजन सी.सी.	40.2cm ³
इंजन पावर	1.55Kw/2.1hp
कल्टीवेशन विड्थ	30cm
कल्टीवेशन डेप्थ	75mm / 3inch
वज़न	20kg*



पेट्रोल इंजन
चलित



MH 610

इंजन सी.सी.	212cm ³
इंजन पावर	6.0hp
ड्राइव	बेल्ट
ट्रांसमिशन	Forward 2, Reverse 1
वर्किंग डेप्थ	5"
वर्किंग विड्थ	78cm/2 ½ft
ईंधन टैंक की क्षमता	3.6L
वज़न	60kg*



पेट्रोल इंजन
चलित



MH 710

इंजन सी.सी.	252cm ³
इंजन पावर	7.0hp
ड्राइव	गियर
ट्रांसमिशन	Forward 2, Reverse 1
वर्किंग डेप्थ	6"
वर्किंग विड्थ	97cm/3ft
ईंधन टैंक की क्षमता	3.6L
वज़न	101kg*

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

वाटर पंप



EURO 5

WP 230

इंजन सी.सी.	40.2cm ³
इंजन पावर	1.55Kw/2.1hp
वज़न	11.3kg*
अधिकतम हेड	27 meter
अधिकतम डिस्चार्ज	250 L/min



EURO 5

WP 300

इंजन सी.सी.	212cm ³
इंजन पावर	4.4Kw/6.0hp
वज़न	26kg*
अधिकतम हेड	33 meter
अधिकतम डिस्चार्ज	616 L/min



EURO 5

WP 600

इंजन सी.सी.	212cm ³
इंजन पावर	4.4Kw/6.0hp
वज़न	29kg*
अधिकतम हेड	31 meter
अधिकतम डिस्चार्ज	1,050 L/min



EURO 5

WP 900

इंजन सी.सी.	252cm ³
इंजन पावर	5.2Kw/7.0hp
वज़न	38kg*
अधिकतम हेड	34 meter
अधिकतम डिस्चार्ज	1,567 L/min



* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

हैंडहेल्ड ब्लोअर्स



BG 50



BG 86



मॉडल	इंजन सी.सी.	वज़न	साउंड प्रेशर लेवल	साउंड पावर लेवल	वाइब्रेशन लेवल	एयर डिस्चार्ज	अधिकतम एयर डिस्चार्ज	एयर स्पीड
BG 50	27.2cm ³	3.6Kg*	92dB(A)	105dB(A)	10.5ms ²	700m ³ /h	730m ³ /h	71m/s
BG 86	27.2cm ³	4.4Kg*	90dB(A)	104dB(A)	2.5ms ²	755m ³ /h	810m ³ /h	89m/s

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

बैकपैक ब्लोअर्स



BR 420



BR 550



BR 600



BR 800



मॉडल	इंजन सी.सी.	वज़न	अधिकतम एयर डिस्चार्ज
BR 420	56.5cm ³	9.1Kg*	1,260m ³ /h
BR 550	64.8cm ³	9.9Kg*	1,490m ³ /h
BR 600	64.8cm ³	9.8Kg*	1,720m ³ /h
BR 800	79.9cm ³	11.7Kg*	2,025m ³ /h

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

मिस्ट ब्लोअर्स



SR 420

इंजन सी.सी.	वज़न
56.5cm ³	11.1Kg*



पेट्रोल इंजन
चलित



SR 450

इंजन सी.सी.	वज़न
63.3cm ³	12.8Kg*



पेट्रोल इंजन
चलित



SR 5600

इंजन सी.सी.	वज़न
56.5cm ³	11.2Kg*



पेट्रोल इंजन
चलित

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

पोर्टेबल स्प्रेयर



SG 230

इंजन सी.सी.	40.2cm ³
इंजन पावर	1.55Kw/2.1hp
स्प्रे फ्लो रेट	12.2 L/min
एयर स्पीड	5-40bar
वज़न	13kg*



पेट्रोल इंजन
चलित

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

हैंडहेल्ड ब्लोअर



BGE 81

रेटेड वोल्टेज	230V
मोटर पावर	1.4kw
वज़न	3.3Kg
अधिकतम डिस्चार्ज	750m ³ /h
एयर स्पीड	82m/s



इलेक्ट्रिक
चलित

हैंडहेल्ड ब्लोअर्स



BGA 60

बैटरी	एयर डिस्चार्ज	बैटरी कार्यक्षमता	वज़न
AK 30	69m/s	up to 16 min*	2.3Kg



बैटरी
चलित



BGA 86

बैटरी	एयर डिस्चार्ज	बैटरी कार्यक्षमता	वज़न
AP 300	69m/s	up to 21 min*	2.8Kg



बैटरी
चलित



BGA 100

बैटरी	एयर डिस्चार्ज	बैटरी कार्यक्षमता	वज़न
AP 300 S	63m/s	up to 395/75 min* (Stage 2/3)	2.5Kg



बैटरी
चलित



BGA 300

बैटरी	एयर डिस्चार्ज	बैटरी कार्यक्षमता	वज़न
AR 2000	86m/s	up to 140 min*	7.4Kg



बैटरी
चलित

*पूरी चार्ज बैटरी के साथ उपकरण चलने का समय

बैकपैक बैटरीज

AR 2000

बैटरी	AR 2000
वज़न	7.8kg

बैटरी कार्यक्षमता	916wh
-------------------	-------



AR 3000

बैटरी	AR 3000
वज़न	8.1kg

बैटरी कार्यक्षमता	1148wh
-------------------	--------



हाई प्रेशर क्लीनर्स



RE 80X RE 80 RE 90

एंटी लेवल रेंज

मॉडल	RE 80X	RE 80	RE 90
अधिकतम प्रेशर	120bar	120bar	130bar
अधिकतम वॉटर डिस्चार्ज	430L/hr	430L/hr	440L/hr
मोटर पावर	1.7kw	1.7kw	2.1kw



RE 100 Plus Control



RE 105X



RE 110



RE 120



RE 120 Plus

सेमि प्रोफेशनल रेंज

मॉडल	RE 100 Plus Control	RE 105X	RE 110	RE 120	RE 120 Plus
अधिकतम प्रेशर	150bar	150bar	120bar	140bar	140bar
अधिकतम वॉटर डिस्चार्ज	450L/hr	430L/hr	440L/hr	500L/hr	500L/hr
मोटर पावर	2.1kw	1.7kw	1.7kw	2.1kw	2.1kw



RE 130 Plus



RE 140 Plus

सेमि प्रोफेशनल रेंज

मॉडल	RE 130 Plus	RE 140 Plus
अधिकतम प्रेशर	150bar	180bar
अधिकतम वॉटर डिस्चार्ज	500L/hr	510L/hr
मोटर पावर	2.3kw	2.5kw



RE 150



RE 272 Plus



RE 362



RE 362 Plus



RE 462 Plus

प्रोफेशनल रेंज

मॉडल	RE 150	RE 272 Plus	RE 362	RE 362 Plus	RE 462 Plus
अधिकतम प्रेशर	180bar	200bar	250bar	250bar	250bar
अधिकतम वॉटर डिस्चार्ज	612L/hr	620L/hr	1080L/hr	1080L/hr	1130L/hr
मोटर पावर	3.0kw	3.0kw	6.5kw	6.5kw	7.4kw

वैक्यूम क्लीनर्स



मॉडल	SE 33	SE 62	SE 122
अधिकतम क्षमता	210mbar	210mbar	210mbar
कंटेनर क्षमता	12L	20L	30L
रेटेड वोल्टेज	230v/50Hz	230v/50Hz	230v/50Hz
मोटर पावर	1.4kW	1.4kW	1.5kW
वजन	5.4kg	7.5kg	12.1kg



अटैचमेंट्स



कार सेट

वेट वैक्यूमिंग सेट

कोर्स इर्ट सेट



फ़िल्टर बैग



एक्सटेंशन ट्यूब

वैक्यूम क्लीनर

SEA 20



बैटरी
चलित

मॉडल	SEA 20
बैटरी	AS 2
बैटरी कार्य क्षमता	up to 14 min*
वज़न	1.1Kg*

*पूरी चार्ज बैटरी के साथ उपकरण चलने का समय

अटैचमेंट्स



1xAS 2 बैटरी



1xAL 1 चार्जर



1x पेपर फ़िल्टर



1x सक्शन ब्रश
विड्थ 300mm



1x क्रेविस नोजल
लेंथ 300mm



मिनी नोजल
सेट

स्वीपिंग मशीन्स

KG 770 मैन्युअल



मैन्युअल

KGA 770 बैटरी



बैटरी
चलित

मॉडल	KG 770 मैन्युअल	KGA 770 बैटरी
स्वीप विड्थ	77cm	77cm
कंटेनर क्षमता	50L	50L
वज़न	13Kg	13Kg
क्षेत्रफल क्षमता	1500m ²	1500m ²
बैटरी	बैटरी कार्यक्षमता	
AP 100	up to 84 min*	
AP 200	up to 168 min*	
AP 300 S	up to 210 min*	

*पूरी चार्ज बैटरी के साथ उपकरण चलने का समय

हेज ट्रिमर्स



पेट्रोल इंजन
चलित

HS 45

इंजन सी.सी.	27.2cm ³
इंजन पावर	0.75Kw/1.0hp
वज़न	4.7kg*
कटिंग बार लंबाई	45cm



पेट्रोल इंजन
चलित

HS 52 टी प्रूनर

इंजन सी.सी.	27.2cm ³
इंजन पावर	0.75Kw/1.0hp
वज़न	5kg*
कटिंग बार लंबाई	30cm, 60cm



पेट्रोल इंजन
चलित

HS 82 R/T

इंजन सी.सी.	22.7cm ³
इंजन पावर	0.75Kw/1.0hp
वज़न	4.9kg*
कटिंग बार लंबाई R	60cm
कटिंग बार लंबाई L	50cm, 60cm



Variant R

**व्हेरीयंट R (कटींग)

वाइडर टूथ स्पेसिंग

गिअर ट्रान्समीशन रेशिओ डिलीव्हर्स हाई कटींग पावर

लार्जर टीथ

फॉर लार्ज व्हाल्युम प्रुनींग अँड क्लीनींग, हेवीयर स्क्रब ऑन लार्ज टर्फ़ ऐस



Variant T

**व्हेरीयंट T (कटींग)

नैरो टूथ स्पेसिंग

गिअर ट्रान्समीशन रेशिओ इनेबल्स अ हाईयर स्ट्रोक रेट

स्मॉलर टीथ

फॉर परफेक्ट ट्रीमींग अँड कॉन्ट्रींग

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

लॉन्ग रीच हेज ट्रिमर



HL 94

इंजन सी.सी.	24.1cm ³
इंजन पावर	0.9Kw/1.2hp
वज़न	6.1kg*
उपकरण लंबाई	242cm

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स



पेट्रोल इंजन
चलित

पोल प्रूनर



HT 75



पेट्रोल इंजन
चलित

HT 75

इंजन सी.सी.	25.4cm ³
इंजन पावर	0.95Kw/1.3hp
वज़न	6.6kg*
अधिकतम पहुँच	5m

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

हेज ट्रिमर्स



इलेक्ट्रिक
चलित



HSE 42

रेटेड वोल्टेज	230V
मोटर पावर	420W
वज़न	3.0kg
कटिंग बार लंबाई	45cm



इलेक्ट्रिक
चलित



HSE 52

रेटेड वोल्टेज	230V
मोटर पावर	460W
वज़न	3.1kg
कटिंग बार लंबाई	45cm



इलेक्ट्रिक
चलित



HSE 71

रेटेड वोल्टेज	230V
मोटर पावर	600W
वज़न	4.1kg
कटिंग बार लंबाई	70cm



इलेक्ट्रिक
चलित



HSE 81

रेटेड वोल्टेज	230V
मोटर पावर	650W
वज़न	4.1kg
कटिंग बार लंबाई	70cm

हैंडहेल्ड प्रूनर और श्रब शियर



बैटरी
चलित



GTA 26

वोल्टेज	10.8V
बैटरी क्षमता	28wh
बैटरी कार्यक्षमता	up to 25min*
वज़न	1.2Kg



बैटरी
चलित



HSA 26

वोल्टेज	10.8V
बैटरी क्षमता	28wh
बैटरी कार्यक्षमता	up to 110min*
वज़न	0.8Kg



बैटरी
चलित



HSA 30

बैटरी	AS2
बैटरी कार्यक्षमता	up to 50 min*
वज़न	2.2kg

*पूरी चार्ज बैटरी के साथ उपकरण चलने का समय

हेज ट्रिमर्स



बैटरी
चलित



HSA 40

बैटरी	AS2 (double)
बैटरी कार्यक्षमता	up to 80 min*
वज़न	2.3kg



बैटरी
चलित



HSA 50

बैटरी	AK10/20/30
बैटरी कार्यक्षमता	up to 50/100 /120 min*
वज़न	2.9kg



बैटरी
चलित



HSA 86

बैटरी	AP 300 S
बैटरी कार्यक्षमता	up to 120 min*
वज़न	3.0kg*

*पूरी चार्ज बैटरी के साथ उपकरण चलने का समय

लॉन्ग रीच हेज ट्रिमर

पोल प्रूनर



बैटरी
चलित



HLA 86

बैटरी	AP 300 S
बैटरी कार्यक्षमता	up to 180min*
वज़न	4.8kg
बैटरी क्षमता	227wh
टोटल लंबाई	260-330cm



बैटरी
चलित



HTA 66

बैटरी	AP 300 S
बैटरी कार्यक्षमता	up to 55 min*
वज़न	3.3Kg
टोटल लंबाई	240cm
रीच फ्रॉम ग्राउंड	3.2m



बैटरी
चलित



HTA 86

बैटरी	AP 300 S
बैटरी कार्यक्षमता	up to 55 min*
वज़न	4.6Kg
टोटल लंबाई	270-390cm
रीच फ्रॉम ग्राउंड	5m

*पूरी चार्ज बैटरी के साथ उपकरण चलने का समय

अर्थ ऑगर्स



BT 131

इंजन सी.सी.	36.3cm ³
इंजन पावर	1.4Kw/1.9hp
ड्रिल साइज	40mm to 300mm
वज़न	10.9kg*



पेट्रोल इंजन
चलित



BT 230

इंजन सी.सी.	40.2cm ³
इंजन पावर	1.55Kw/2.1hp
ड्रिल साइज	100/150/200/300mm
वज़न	10.9kg*
अधिकतम. टॉर्क	(Nm/RPM) - 1.9/6000



पेट्रोल इंजन
चलित

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

कंक्रीट कटर



GS 461

इंजन सी.सी.	76.5cm ³
इंजन पावर	4.3Kw/5.8hp
वज़न	7.6Kg*
कटिंग क्षमता (डेप्थ)	15.7cm



पेट्रोल इंजन
चलित

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

मल्टी टूल्स

MM 56 मल्टी इंजन



पेट्रोल इंजन
चलित

वर्किंग विड्थ	27.2cm
इंजन पावर	0.85Kw/1.2hp
वज़न	8.25Kg

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

अटैचमेंट्स



BK-MM

बोलो टाइन्स

वर्किंग विड्थ	22cm
वज़न	2.0Kg



BK-MM

पिक टाइन्स

वर्किंग विड्थ	22cm
वज़न	2.0Kg



KB-MM

ब्रिस्टल ब्रश

वर्किंग विड्थ	60cm
वज़न	4.2Kg



MF-MM

डिथैचर

वर्किंग विड्थ	50cm
वज़न	8.3Kg



RL-MM

एरेटर

वर्किंग विड्थ	20cm
वज़न	2.0Kg



KB-MM

पावर ब्रश

वर्किंग विड्थ	60cm
वज़न	3.7Kg



FC-MM

एज ट्रिमर

वज़न	0.8Kg
------	-------

स्पेशल हार्वेस्टर – पाम कटर



पेट्रोल इंजन
चलित

मॉडल	PC 70	PC 75
इंजन सी.सी.	25.4cm ³	25.4cm ³
इंजन पावर	0.95kw/1.3hp	0.95kw/1.3hp
वज़न	6.2Kg*	8.4Kg*
रीच फ्रॉम ग्राउंड	3meter	5.5meter
उपकरण लेंथ	212cm	212cm/390cm
कटिंग अटैचमेंट	सिकल / चिझल	सिकल / चिझल

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

वैक्यूम श्रेडर्स



SH 86



पेट्रोल इंजन
चलित

मॉडल	SH 86
इंजन सी.सी.	27.2cm ³
वज़न	5.6Kg
साउंड प्रेशर लेवल	93 dB(A)
साउंड पावर लेवल	106 dB(A)
वाइब्रेशन लेवल राइट	2.5/1.9 m/s ²
एयर थ्रूपुट	770m ³ /h

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स



SHE 71



इलेक्ट्रिक
चलित



SHE 81



इलेक्ट्रिक
चलित

मॉडल	SHE 71	SHE 81
रेटेड वोल्टेज	230V	230V
इंजन पावर	1.1kw	1.4kw
वज़न	4.1Kg	4.4Kg
साउंड प्रेशर लेवल	85 dB(A)	88 dB(A)
साउंड पावर लेवल	101 dB(A)	103 dB(A)
वाइब्रेशन लेवल राइट	1.2/0.8 m/s ²	5.6/2.6 m/s ²
एयर थ्रूपुट	580m ³ /h	650m ³ /h

अटैचमेंट्स



कट-ऑफ साँ



TS 420



पेट्रोल इंजन
चलित



TS 800



पेट्रोल इंजन
चलित



कंक्रिट/
रीइन्फोर्स कंक्रिट



हार्ड स्टील



अस्फाल्ट



स्टील



वाटर कनेक्शन फॉर
वेट-कटिंग



बैटरी
AP 300

चार्जर
AL 500

मॉडल	TS 420	TS 800
इंजन सी.सी.	66.7cm ³	98.5cm ³
इंजन पावर	3.2kw/4.4hp	5.0kw/6.8hp
वज़न	9.6Kg*	12.7Kg*
कटिंग ब्लेड डायमीटर	300/350mm	300/350/400mm
कटिंग डेप्थ	100/125mm	100/125/145mm

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

TSA 230



बैटरी
चलित

मॉडल	TSA 230
बैटरी के बिना वजन	3.9kg
बैटरी कार्यक्षमता AP 300	18min*
बैटरी कार्यक्षमता AR 3000	95min*
कटिंग ब्लेड डायमीटर	230mm
कटिंग डेप्थ	70mm

*पूरी चार्ज बैटरी के साथ उपकरण चलने का समय

लॉन मोअर्स



RM 248



पेट्रोल इंजन
चलित



RM 253 T



पेट्रोल इंजन
चलित



RM 3 RT



पेट्रोल इंजन
चलित



RME 235



इलेक्ट्रिक
चलित



RME 443



इलेक्ट्रिक
चलित

मॉडल	RM 248	RM 253 T	RM 3 RT
इंजन सी.सी.	139cm ³	150cm ³	166cm ³
हॉर्स पावर	2.8 HP	3.0HP	3.5 HP
कटिंग विड्थ	18"	20"	18"
कंटेनर क्षमता	55L	55L	30Kg*

मॉडल	RME 235	RME 443
मोटर पावर	1200W	1500W
कटिंग विड्थ	13"	16"
कंटेनर क्षमता	30L	55L

* बिना ईंधन और अटैचमेंट्स

इंजन

मल्टिपर्पज स्टेशनरी इंजन्स



मॉडल	EHC 605 S
इंजन सी.सी.	212
इंजन पावर	4.4 kW / 6.0 HP
वज़न	15.7kg



पेट्रोल इंजन
चलित



मॉडल	EHC 705 S
इंजन सी.सी.	252
इंजन पावर	5.2 kW / 7.0 HP
वज़न	17.3kg



पेट्रोल इंजन
चलित

* इमेजेज का उपयोग केवल प्रतिनिधि उद्देश्य के लिए किया गया है

टीलर इंजन्स



मॉडल	EHC 600 T
इंजन सी.सी.	212
इंजन पावर	4.4 kW / 6.0 HP
वज़न	16kg



पेट्रोल इंजन
चलित



मॉडल	EHC 700 T
इंजन सी.सी.	252
इंजन पावर	5.2 kW / 7.0 HP
वज़न	18.2kg



पेट्रोल इंजन
चलित

* स्पेसिफिकेशन्स पूर्व सूचना के बिना बदल सकते हैं

आपका नजदीकी अधिकृत विक्रेता

स्टिल उपकरण, लाए परिवर्तन



Call or Whatsapp

90284 11222

STIHL INDIA



info@stihl.in www.stihl.in

German Quality and Innovation

